



(주) 사노피-아벤티스 코리아
서울시 서초구 반포대로 235

일자 : 2019 년 12 월 2 일

발신 : (주)사노피-아벤티스 코리아, 전문의약품사업부

수신 : 병원 약제부 및 의약품 도매업체 귀하

1. 귀사/병원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 현재 품질중인 리루텍®정(Rilutek® tablet)의 공급 재개 일정이 지연될 예정입니다.

제품명	성분명	제품코드	공급 중단 일자	예상 공급 재개 일자 ¹⁾
리루텍®정	Riluzole	648203840	2019 년 10 월 25 일	2021 년 1 월 (미정)

1) 해외 제조원의 공급 재개 가능성 여부에 따라 변동 가능성이 있으며 확정될 시 추가 안내 드릴 예정입니다.

이번 일시 품질은 리루텍 정의 해외 제조원에서 주성분의 원료 공급 부족에 따라 발생하였으며, 현재 판매된 제품의 안전성에는 이상이 없습니다.

3. 당사는 본 약물 공급부족이 환자들에게 미치는 영향을 최소화하고 하루빨리 공급을 재개하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 제조원의 공급 재개 시점이 구체화되는 대로 즉시 추가 안내해드리도록 하겠습니다. 본 제품의 일시 품질로 인해 업무에 불편을 끼쳐드린 점에 대하여 귀사/병원의 양해를 구하고자 합니다.
4. 이와 관련하여 문의 사항이 있으신 경우 사노피-아벤티스 본사(대표번호: 02-2136-9000)로 문의하여 주십시오. 협조에 감사드립니다.

(주)사노피-아벤티스 코리아
대표이사 배경은 (인)



■ 첨부: 대체 가능 의약품 리스트



대체 가능 의약품 리스트*

제품명	판매 회사
유리텍 정	유영제약

**리루텍 정과 동일 성분(리루졸)의 제품 기준*

해당 제품과 관련한 사항은 판매 회사 측으로 문의하여 주시길 바랍니다.